

Máxima Solubilidad

POLVO / ORAL

FEBRINOLS.p.

ANALGÉSICO
ANTIINFLAMATORIO
ANTIPIRÉTICO



MÍNIMO
tiempo de espera



1
día



s.p. veterinaria


FEBRINOLS.p.

Soluble y Estable

FEBRINOL S.P. se disuelve inmediatamente en todo tipo de aguas y se mantiene estable durante más de 12 horas.




ESTABILIDAD DE FEBRINOL S.P. EN AGUA




Eficaz

FEBRINOL S.P. se absorbe rápidamente, disminuyendo la fiebre de forma efectiva.

EFICACIA DE FEBRINOL S.P. EN POLLO




EFICACIA DE FEBRINOL S.P. EN PORCINO



Seguro para el consumidor

Los niveles de residuos de ácido acetilsalicílico que puede dejar FEBRINOL S.P. se encuentran siempre por debajo de los valores permitidos por la Agencia Europea del Medicamento EMEA (European Medicines Agency).

ELIMINACIÓN DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO DEL ORGANISMO DEL POLLO Y PORCINO A LO LARGO DEL TIEMPO



Especies de destino e indicaciones: Cerdos y pollos. El ácido acetilsalicílico está indicado para el tratamiento sintomático de la fiebre. **Posología y modo de administración:** Vía oral en el agua de bebida. **Cerdos:** 50 mg de ácido acetilsalicílico/kg pv/día, equivalente a 0,75 g de FEBRINOL S.P./litro de agua, durante 10 días. **Pollos:** 50 mg de ácido acetilsalicílico/kg pv/día, equivalente a 0,40 g de FEBRINOL S.P./litro de agua durante 5 días. **Periodo de supresión:** 1 día. Con prescripción veterinaria. **Presentaciones:** Envase de 10x100 g, 1 kg y 25 kg. Registro n°: 1.647 ESP

Seguro para el animal

El uso de FEBRINOL S.P. a las dosis indicadas de: **50 mg/kg** es el compromiso idóneo entre la máxima seguridad y eficacia para el animal.



s.p. veterinaria, s.a

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60
Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405
43330 RIUDOMS (Tarragona)

www.spveterinaria.com